alimitira kantara kantuurkuurkuurk

Inconnu noir n°56 champagnol



0MTP1250



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1250

Vass2R08s066-070

```
.
DESIGNATION: Inconne = Impuret lun aut
CLOS 10 PLANCHE 97 RANG S SOUCHE
Vigueur : L
Port : (erig - 1/2 érig - couché.
Date de véraison : 2 9 66
Date de maturité :
Pourriture :
Pédoncule : (
Millerandage: 1 Couling
GRAPPE : G - (M) P : L - (M - C.
BAIE : TG - G - W - P. megulite
       disc. - sph. - ell. - ov.
      obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg -(N.
Saveur : (s - m - ar - fox - herb.
              CHARGE :
8 * 1
8 2 0
         avec pépins - apyrène.
9-3-
s 4 0
         Jus : z inc. - coloré.
s 5 b
```

```
Inconnu
DESIGNATION
CLOS-10 PLANCHE ? FRANG S SOUCHE 1
Vigueur : 2
PORT : érig - † érig - couché
Pédonculo : L - (M) - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 2.6.8 69
Date de Maturité: 219 69
Pourriture : 0
GRAPPE: G - N - P; L - N - C
BAIE : TG - G - 6 P
       disc. - or. - ell. - ov.
       obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - 1
SAVEUR : 6 - m - ar - fox - herb
             CHARGE :
s 22 avec pepins - apyrène
s 30
       JUS : inc. - coloré
8 41
s 50
```

```
the the
Imputé Champaguel
DESIGNATION
     CLOS 10 PLANCHE 27 RANG Souche 1
     Vigueur: 1,3
     PORT : érig - 2 érig - couché.
     Pédoncule : L - M C.
     Millerandage : 0
     Date de Véraison : 4.8
     Date de Maturité : 14.9.73 X +5
     Pourriture : 0
     GRAPPE: G - M - Q - M - C.
     BAIE : TG - G - M - P. ASXIT
            disc. - (p) - ell. - ov. -
            obov. - cyl. - fus.
     COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
     SAVEUR : (6)- m - ar - fox - herb.
                  CHARGE :
     s10 avec vépins - apyrène.
     s3 Jus : (inc. / coloré.
     850
```

	! Nombre										
		2h-3	! !	!!!	, !	!	1	!!!			
1	! }	! 0	1 3 × 1	1	!	1	!	1			
2	: 3	11	12 1	! !	! 1	ţ]	:	!			
X	!	!	!!!!!	!	1	1	!	1			
41	15	13 4	1 4 4	1	1	1	!	1			
	1206	!	7	1		1	į				
,	i pecon	1		!	!	!	!	!			

D. le 29.3.67

NOM Juconin Monto 56

EMPLACEMENT 2 R8 166. 70

Souche	Whre yeux	Débou début	mi/déb	Mbse	Ferti- lito		raison mi/f		Vé: début	raison mi/v	fin	Maturité
1 2 3 4 5	8 4 6 8		debus mi/net	3 2 4 2 5	Grappe: G - M - P Dim: Compacité: L - H- (Pour: Mill: Baie: TC - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus							
	34			16	Couleu Saveur Pépins Fort :	: s	m - a - ap	r - fo yrène	ox - he	erb	- col	oré

Désignation: franche gris Impuré champagnel

VASSAL 10 Planche 27 Côté S1 Nº Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

4131 - Gpanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

4/-32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42.30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9

. 44 29 - blanche 6 - fouves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6,64

N° ordre

Désignation: Grande gris Impuret Champagul

VASSAL 10 Planche 27 côté S1 N° souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabro 4 séteux 5 velcuté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7)
 duveteux 6 cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

(F) RIMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN.

- à contour uni 7) anguleux 8 côtelé (9) legs fusais
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4, séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotenneux 1, entièrement 1 partiellement 2,

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros ' moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Calvo 6.64

Nº ordre Impureté Champagnol
Désignation: Grande gais

10 Clos

Planche 17 Côté S/ Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - yert 3

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré I - à raies 2 - vert 8 5I - noeuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

: verte [] - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4. 52 - vrille

: coloré (vert 8) 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 78 - Femelle 9.

Impureté champagnol

Désignation: do 27 S1 1.2

FEUILLE ADULTE. colonno 34 - potite 1 - moyenne (2)- grande 3. Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 -Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranécux 7 - duvetcux 8 - cotonneur 9. limbe: glabro 4 - séteux 6 - volouté 6 - aranéoux 7 - duvotoux 8 - cotonnoux 9. 35 -Linbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5, Lobos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté () - tourmonté 5. Surface: unic (- ondulée 2 - fincment bullée (3)grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. Mervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 38 -Face inf Sricure : verte (1) - particllement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2)- vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyon (2) - court 3.

- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéour 4 duvotoux 5 cotonnour 6 particllement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partielloment coloré 2 autre 6 Cent
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
 - angle pétiole/ramoau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3. Calvo juin 65

Emplacement: 10.2781

Désignation: Standagnor Impuretes Champagnor

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6.

BATE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 5) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6,

27 - Très pruinée (7) pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1)- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9:

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 🕥

33 - Do séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Impuetés Champagnol

Dénomination	Jenacht gris
	Côté 10. 27. S.L. Rang souche (1-2-3-4-5 -
Planche	October 10008 Anteres and a round assessed and round
	SARMENT DE VIGNE
Sarment	: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce	: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Section tra	nsversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface	unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), valouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité	: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds	: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle	de longueur moyenne : 6
*	gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brum rouge (6), violacé (7), autre (8).
	: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
	: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(3).
Yeux	: pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pét	iolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vida 066

Désignation: Impure le Champagnol Origine : 10. 27-51 Emplacement : 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3. $9 - L_1/L$ (1 - (2) - 3. 10 - L₂/L ① - ② 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - .. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 16 - Dents : forme 1 - 2 - 3. 17 - Dents : Méd/B 3 - 3 - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ KX L:₃ 1 - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - (2) - 3. : 4)-5, Forme Médiane/Base : (6 - (7) - 8.

Mi

Nº d'ordre :

Domergue 71